



gemeente
Haarlemmermeer

nota van B&W

Onderwerp Actualisatie LIOR 1.1

Portefeuillehouders Marjolein Steffens-van de Water,
Collegevergadering 10 december 2024
Inlichtingen Iona van Dijk (+31235674439)
Registratienummer 11612689

1. Voorstel

Collegebesluit(en)

Het college heeft besloten om:

1. deze actualisatie van de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Haarlemmermeer vast te stellen als kader voor het opstellen en toetsen van nieuwe ontwerpen voor de (her-) inrichting van de openbare ruimte;
2. de clustermanager Beheer en Onderhoud het mandaat te verlenen om wijzigingen in de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Haarlemmermeer vast te stellen. Het mandaat betreft eisen die:
 - een wijziging zijn op een bestaande eis;
 - niet meer dan twee (beleids)thema's raken;
 - geen groter ruimtegebruik claimen dan de bestaande eis (zowel ondergronds als bovengronds).
3. deze nota ter informatie te zenden naar de raad.

2. Samenvatting

Per 1 januari 2024 is de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte Haarlemmermeer (LIOR Haarlemmermeer, 10258517) vastgesteld door ons college. In dit document staan de vereisten en kaders voor de inrichting van de openbare ruimte.

In het gebruik van de LIOR Haarlemmermeer afgelopen jaar is een aantal hiaten ontdekt en die worden met deze 1.1 versie van de LIOR opgelost. We ontwerpen een duurzaam actualisatieproces voor de LIOR, maar hebben besloten vooruitlopend hierop alvast deze verbeteringen door te voeren.

Tegelijkertijd verlenen we de clustermanager Beheer en Onderhoud het mandaat om in het vervolg kleine wijzigingen in de LIOR vast te stellen. Zo kunnen we snel en efficiënt die verbeteringen in de praktijk brengen.

3. Uitwerking

3.1 Wat willen we bereiken?

In de LIOR Haarlemmermeer staan de vereisten en kaders voor de inrichting van de openbare ruimte. Iedereen die werkt aan de openbare ruimte moet ervoor zorgen dat de openbare ruimte voldoet aan deze eisen. Per 1 januari 2024 is de LIOR vastgesteld door het college.

Onze gemeente heeft te maken met een schaa sprong en versnelling van de woningbouw. Voor het maken van anterieure overeenkomsten met projectontwikkelaars is het van belang om te werken met een actuele LIOR. Bovendien leren en ontwikkelen we als organisatie continu. Die ontwikkelingen, alsmede de hiaten die we in de huidige versie ontdekten, nemen we mee in deze LIOR versie 1.1.

Bij het vaststellen hebben we benadrukt dat de LIOR Haarlemmermeer een 'levend' document is, dat regelmatig om aanpassing vraagt. We ontwerpen hiertoe een actualisatieproces, dat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 gereed is. Met deze nota actualiseren we de LIOR vooruitlopend op dit proces. Deze eisen hebben te veel impact om ermee te wachten.

We zorgen voor een openbare ruimte die toegankelijk, groen en toekomstbestendig is. De LIOR Haarlemmermeer is een (praktische) vertaling van onze vastgestelde beleidskaders, visies en ambities. De LIOR is een belangrijk instrument in het realiseren van dit doel en het is van belang dat de LIOR actueel blijft.

3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het is noodzakelijk om op dit moment aanpassingen te doen in de eisenset van de LIOR Haarlemmermeer. Enkele eisen op het gebied van groen ontbraken of waren onvolledig. De groennormen waren niet volledig in de eisenset vertegenwoordigd en dit is hiermee hersteld. Tegelijkertijd geven we de clustermanager Beheer en Onderhoud het mandaat om kleine wijzigingen in de eisen van de LIOR vast te stellen.

Mandaat clustermanager Beheer en Onderhoud wijzigingen LIOR

Voor dit actualisatieproces verlenen we de clustermanager Beheer en Onderhoud het mandaat om kleine wijzigingen vast te stellen. Zo kunnen we snel en efficiënt verbeteringen in de praktijk brengen.

Het gaat hierbij om eisen die:

- een wijziging zijn op een bestaande eis;
- niet meer dan twee (beleids)thema's raken;
- geen groter ruimtegebruik claimen dan de bestaande eis (zowel bovengronds als ondergronds).

3.3 Wat mag het kosten?

Aan de uitvoering van deze nota zijn, naast de beschikbare ambtelijke capaciteit, geen kosten verbonden.

Wat zijn de financiële risico's?

Onze gemeente loopt geen vermeldenswaardige financiële risico's bij de uitvoering van deze nota.

3.4 Wie is daarvoor verantwoordelijk?

Ons college is verantwoordelijk voor het vaststellen van dit document. Eerste aanspreekpunt binnen het college is de portefeuillehouder Fysieke Leefomgeving.

3.5 Welke overige relevante informatie is beschikbaar?

Onze gemeente is eindverantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van openbare ruimte. In verschillende wetten is vastgelegd welke rol, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid de gemeente heeft voor de inrichting en het beheer van openbare ruimte. In de LIOR Haarlemmermeer worden wettelijke vereisten vertaald naar voorschriften die in elk project worden uitgewerkt.

De LIOR geldt niet alleen voor het ontwerpen en inrichten van openbare ruimte door de gemeente, maar ook door marktpartijen. Om dit te bereiken wordt de LIOR Haarlemmermeer opgenomen in overeenkomsten met marktpartijen. Wij maken de (actualisatie) van de LIOR bekend op officielebekendmakingen.nl.

LIOR platform

In het eerste kwartaal van 2025 leveren we een digitaal platform op om de LIOR Haarlemmermeer beter digitaal te ontsluiten. Het platform maakt de LIOR-eisenset daarmee makkelijker in het gebruik, zowel intern als extern. Daarnaast ondersteunt het platform het actualisatieproces in het doorvoeren en publiceren van wijzigingen in de eisen.

3.6 Wanneer en hoe zal het college over de voortgang worden geïnformeerd?

De LIOR wordt regelmatig geactualiseerd. Bij wijzigingen buiten het mandaat wordt de LIOR ter vaststelling aangeboden aan ons college en ter informatie gezonden naar de raad.


3.7 Wat betekent dit voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA)?

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de MRA en er zijn met betrekking tot dit onderwerp geen regionale afspraken gemaakt.

4. Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

de burgemeester,



Cees Vermeer



Marianne Schuurmans-Wijdeven

Bijlage(n)

- LIOR Eisenset 1.1
- LIOR Leeswijzer