



gemeente
Haarlemmermeer

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer

Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Bezoekadres:
Marktlaan 124
Hoofddorp
Telefoon 0900 1852

Cluster Samenleving, Sport en Cultuur
Inlichtingen Dylan Bayoumi
Telefoon +31641620581
Uw brief 20 maart 2025
Ons kenmerk 11955167
Bijlage(n) Geen
Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fracties van GEZOND
Haarlemmermeer en GroenLinks over houtstook

Verzenddatum

15 APR. 2025

Geachte heer, mevrouw,

Op 20 maart 2025 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fracties van GEZOND Haarlemmermeer en GroenLinks over houtstook. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1

Verscheidene maatregelen kunnen gemeenten nemen tegen overlast van houtstook, van 'zachte' maatregelen als voorlichting tot handhaving met als uiterste sanctie een boete. Welke maatregelen en/of mogelijkheden heeft Haarlemmermeer op dit moment tot zijn beschikking om de overlast van houtstook te verminderen?

Antwoord:

Wij zetten in op communicatie om houtstokers bewust te laten worden van de gezondheidsimpact van houtrook. Allereerst richten wij ons communicatie van seizoensgebonden informatie. We gebruiken hiervoor de Toolkit Houtstook, ontwikkeld door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hoewel het Stookalert tijdelijk is gepauzeerd vanwege de introductie van de vernieuwde Stookwijzer en de overlap tussen beide systemen, onderzoeken wij hoe we de Stookwijzer effectief kunnen gebruiken om onze inwoners tijdig te informeren over het wel of niet stoken van hout. Wij adviseren inwoners om onderling het gesprek aan te gaan met de veroorzaker van de overlast.

Vraag 2

Kunt u aangeven of deze maatregelen/mogelijkheden onze inwoners voldoende beschermen tegen de gezondheidsrisico's en overlast van houtstook?

Antwoord:

De maatregelen die wij treffen zijn gericht op het vergroten van bewustwording en het verstrekken van praktische informatie, wat bijdraagt aan het verminderen van de gezondheidsrisico's en overlast.

Vraag 3

Welke maatregelen/mogelijkheden die Haarlemmermeer nog niet kan inzetten op dit moment ziet u kansrijk voor Haarlemmermeer om de overlast van houtstook verder te verminderen of het liefst te voorkomen?

Antwoord:

Na de vaststelling van ons uitvoeringsplan starten we met ons eerste uitvoeringsjaar. We beginnen met de verplichte maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA), zoals de bewustwordingscampagne en de Stookwijzer. Wij beschouwen deze maatregelen als kansrijk. Na het eerste jaar evalueren we de voortgang en beoordelen we of aanpassingen nodig zijn.

Vraag 4

Is het voor onze inwoners op dit moment ook mogelijk zich aan de plicht te houden om nadelige gevolgen van houtstook zoveel mogelijk te voorkomen of beperken?

Antwoord:

Voor inwoners is het mogelijk zich aan deze plicht te houden, maar dit vereist wel voldoende kennis en middelen. Veel mensen zijn zich niet altijd bewust van de gezondheidsrisico's of van de juiste technieken om hout op een verantwoorde manier te stoken. Om hieraan tegemoet te komen, zullen wij binnenkort enkele communicatie-acties inzetten.

Vraag 5

Wat is de reden dat Haarlemmermeer zich nog niet bij de Stookwijzer heeft aangesloten? En bent u het met ons eens dat om onze inwoners enerzijds te beschermen en anderszijds duidelijkheid te geven wanneer er geen hout gestookt mag worden, Haarlemmermeer zich zou moeten aansluiten bij de Stookwijzer?

Antwoord:

Nu het Uitvoeringsplan is vastgesteld, zetten wij stappen om ons aan te sluiten bij de Stookwijzer. Dit is een belangrijke maatregel om meer inzicht te krijgen in houtstookoverlast.

Vraag 6

Bent u het met ons eens dat de Stookwijzer een service is die wij onze inwoners zouden moeten kunnen bieden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Ja, wij zijn het met u eens dat de Stookwijzer een waardevolle service is die wij onze inwoners kunnen bieden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,

Cees Vermeer

de burgemeester,

Marianne Schuurmans-Wijdeven